

BAVONA



PERGOLY & PAVILÓN

**MODULÁRNÍ A FLEXIBILNÍ SYSTÉM
S POTAHEM NEBO LAMELAMI**




BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARD



Střešní varianty Softtop



Patentovaná nůžková technologie



Provedení odvodnění



- Elegantní řešení zastínění a ochrany před deštěm
- Jemná antikorozi hliníková konstrukce v kubickém designu
- Patentovaná shrnovací markýza s voděodolným PVC potahem (Softtop)
- Patent poskytuje konstrukci s vysokou stabilitou proti větru
- Mnoho montážních možností: samostojné, montáž na stěnu nebo do stropu
- Sériový motorový pohon
- Integrovaný odtok vody do stojin (není viditelný)

Možnosti: zásuvné, stmívatelné LED-osvětlení na okapu (přímé/nepřímé); posuvné boční a přední zasklení; hliníková systémová podlaha SB4700 (I.S.L.A. Concept)

TP6100 Softtop

min. 200 cm
max. 500 cm


min. 200 cm
max. 600 cm

Výška stojin
max. 277 cm


Dle provedení a rozměrů může být povětrnostní třída různá.




Technické údaje o rozměrech v mm




TP6100 Boční pohled



TP6100 Boční pohled (detail vedení potahu)



LED-osvětlení



Bioklimatický efekt - hardtop



Napojitelné na hardtop TP6600

- Modulární systém pergol s hliníkovými lamelami sklopitelnými až v úhlu 115°
- Do šířky i do délky lze propojit bezešvým spojem až deset modulů (TP6600)
- Bioklimatický efekt zajišťuje přirozenou cirkulaci vzduchu
- Rozmanité možnosti montáže: volně stojící nebo připevněné na zeď či strop
- Standardně dodáváno s motorovým pohonem
- Postranní kryt lamel ze stabilního hliníku pro vysokou životnost
- Integrovaný odvod vody skrze podpěry (není viditelný)
- Podložky z pěnového materiálu umístěné v odvodňovacím kanálku brání ucpání odtoku vody

Volitelné možnosti: Ovládání regulovatelné dle okolní teploty zabrání, aby lamely zamrzly. Stmívatelné osvětlení v lamelách či na rámu (přímé či nepřímé), rozšiřitelné o postranní zasklení či zastínění.

TP6500 Hardtop



min. 200 cm
max. 600 cm*



min. 200 cm
max. 600 cm

*od 451 cm se 2 střešními moduly



Výška stojin
max. 277 cm



Dle provedení a rozměrů může být povětrnostní třída různá.



TP6600 Hardtop propojené



min. 200 cm
max. 400 cm



min. 200 cm
max. 600 cm na moduly


Hardtop BAVONA TP6600 není určen pro systémové podlahy.




Výška stojin
max. 277 cm



Dle provedení a rozměrů může být povětrnostní třída různá.



TP6500 Boční pohled



TP6600 - postranní pohled na propojená zařízení



COLORS

Objevte mnoho možností při výběru barvy konstrukce.



FABRICS

Vyberte si z bohaté nabídky látek a barev.



ELECTRICS

Více komfortu díky automatizaci, řízení a osvětlení.



**RELAX NA TERASE –
ZA KAŽDÉHO POČASÍ**