



made in Germany

megawood®

TERASA

Více než
promyšlená

Život je venku,
venku je megawood.®



www.megawood.com

Magazín megawood®



04

Důvěřujte made in Germany



06

megawood® v zátěžovém testu



12

Terasa na vlastní kůži




24

Plotový systém na vlastní kůži



28

megawood® interaktivně



32

Výrobní sortiment



46

Osvětlovací systém megalite



48

Program stavebního dřeva

- 04-05 Důvěřujte made in Germany
- 06-11 **megawood® v zátěžovém testu**
- 12-15 **Terasa na vlastní kůži**
- 16-23 Krátké příběhy
- 24-25 **Plotový systém na vlastní kůži**
- 26-27 megawerker
- 28-29 megawood® interaktivně
- 30-31 Barvy a zrání barev
- 32-49 **Výrobní sortiment**
- 50-51 Příroda › vlákno › fasáda
- 52-55 Přehled výrobků
- 56 **Marker** (pro aplikaci megaplaner)

Dřevo je dobré



...a my z něho děláme ještě něco lepšího. megawood® spojuje přírodní dřevo s inovativní polymerovou technologií a vytváří tak jedinečný, ekologický a recyklovatelný přírodní materiál, který je základem našich výrobků. Surovina dneška je současně surovinou zítřka. To je náš příspěvek pro naše děti a vnoučata.

Myslíme na budoucnost – co to pro nás znamená zjistíte z následujících stránek. Přesvědčte se například v části „megawood® v zátěžovém testu Oliver Roggisch“ o vlastnostech výrobků megawood®. Objevte tvůrčí idylku umělce Neo Rauch na terase megawood® v lipské výrobně bavlněné příze. Nebo poznejte rodinu Früchtl během společně trávených chvil na domácí terase.

Nechejte se inspirovat těmito a dalšími příběhy, fotografiemi a filmy a hlavně lidmi, kteří za nimi stojí.



Oliver Roggisch,
Vyslanec značky megawood



Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Jednatel

Důvěřujte – made in Germany

„Když se kácí les, létají třísky“ – a to je dobře! Pro nás jsou základem materiálu budoucnosti: Třísky a piliny z lesních porostů obhospodařovaných podle zásad trvalé udržitelnosti. V sídle naší firmy, ve středoněmeckém Aschersleбену, z nich vyvíjíme a zpracováváme **inovativní dřevopolymerový materiál**. Vyrábíme výhradně v Německu a naše výrobky jsou ve světě jedinečné.

Od roku 2005 již vyrobilo více než 142 zaměstnanců naší rodinné firmy přes **9 milionů metrů čtverečných terasových prken**, stavebního dřeva a plotových dílců. Tato rozloha montované plochy je naší zárukou, kterou vám nabízíme. Jsme předním světovým výrobcem a chceme jím zůstat. Proto jsme nechali naše know-how ochránit patentem. Kromě toho splňujeme všechny příslušné normy a záruční legislativní požadavky.

Včetně „dětské pojistky“

Naše výrobky splňují nejvyšší zdravotní a bezpečnostní požadavky. Náš dřevěný materiál s podílem přírodního vlákna až 75 procent **neobsahuje změkčovadla a PVC**. A to je dobře. Už nyní jsme získali oficiální homologaci k výrobě hraček.





To nejlepší ze dvou světů

megawood® spojuje kladné vlastnosti dřeva s poznatky moderního výzkumu polymerů. A jaký je výsledek? Přírodní povrch. Od oscilačně hoblovaného profilu po přirozené barvy. Výrobky megawood® jsou odolnější než dřevo a mají mimořádnou životnost. Jejich zpracování je tak snadné jako zpracování dřeva, ale odpadá náročná péče jako je pravidelné olejování a natírání. Ani vlivem záření UV* nezešedne megawood® tak, jako dřevo. To všechno bez plastového povrchu. Vzhled, omak a vůně přírodního materiálu zůstávají zachovány.

Robustní konstrukce našich výrobků zaručuje dlouhou životnost a stálost tvarů. Díky tomu nejsou vystaveny škůdcům ani vodě tak, jako je tomu u produktů s dutinami a komorami. Náš přírodní povrch zajistí značnou míru bezpečí a komfortu. Materiál našich prken pro chůzi bosou nohou neobsahuje nebezpečné třísky a v závislosti na profilu je mimořádně protiskluzový, proto i mimořádně vhodný do veřejného prostoru, jako jsou například hotely, koupaliště a mateřské školy.

*Tímto faktem vás ale nenabádáme k tomu, abyste neopatřili terasu za horkých letních dní zastíněním z důvodu ochrany pokožky před vysokým zářením UV a především z důvodu ochrany choulolistých dětských nožek před popálením o rozpálená prkna. Účelný přístup k ochraně proti silnému slunečnímu záření zaručuje bezpečný zážitek chůze bosou nohou.



megawood® v zátěžovém testu...

by
Oliver Roggisch





made in Germany
megawood



Seznamte se s dalšími dojmy z
materiálů megawood® na stránkách
www.megawood.com/702

megawood® v zátěžovém testu

Oliver Roggisch, manažer německého národního házenkářského týmu a sportovní ředitel družstva Rhein-Neckar Löwen se už přesvědčil:
"megawood® je nezdolný – fakt dobrý materiál".

Spotovní výzvy nejsou pro Roggische ničím novým, ve své 16leté kariéře profesionálního sportovce už nějaký ten zátěžový test zažil. To je pro nás dobrý důvod k tomu, abychom dvoumetrového chlapíka získali pro naši sérii článků **„megawood® v zátěžovém testu Oliver Roggisch“** a spolu s ním důkladně prověřili naše výrobky. Na zahradě někdejšího profesionálního házenkáře jsou instalována nejen prkna pro chůzi bosou nohou DYNUM, ale také náš plotový systém LIMES, velká nádoba na květiny, střešní konstrukce a dětské hřiště – **všechno ze stejného materiálu.**

„Se vším, co dělá megawood®, jsem nanejvýš spokojen a dobře to vypadá.“

Říká Roggisch s palcem nahoru.

megawood® – testováno kaprem koi

„Před dvěma roky jsem v magazínu megawood® viděl prkna DYNUM pro chůzi naboso v odstínu Nigella“, říká Roggisch. Od té doby prkna zakrývají filtr nadšeného fanouška kaprů koi – a to je ultimativní zátěžový test! „Prkna jsou 20 cm od vody, voda není nikdy chladnější než 16 stupňů. To znamená, že tu máme celoročně odspodu vlhkost, shora slunce, v létě někdy až 40 stupňů. Takové teplotní rozdíly a vlhkost zespodu, to nezvládne žádné obyčejné dřevěné prkno.“


megawood® poráží bangkirai

Oliver Roggisch dlouho hledal trvalé řešení zakrytí filtru. „Dříve jsem vyzkoušel všechno, co je na trhu, nejznámější je bangkirai. Po půl roce už bylo prkno trochu zvlněné a skutečně nevypadalo dobře.“ S prknem megawood® pro chůzi bosou nohou DYNUM je to jiné:

„Nic se nedeformuje, padnou jako ulité, kvalita je špičková. Vzhledově jsou hezká.“



Ani po půl roce přímo ve vodě se prknům DYNUM ani ušlechtilým rybám nic nestalo.

Oliho shrnutí testu: „Pokud máte jezírko s kaprem koi, bazén, cokoli s vodou v blízkosti, pak je tohle prkno přesně to, co potřebujete. I když máte děti. Žádná změkčovadla, žádné nebezpečné třísky, odolné proti hračkám – takže pro děti, jezírko s kaprem koi nebo bazén přesně ta správná volba!“





made in Germany
megawood



Prkno DYNUM pro chůzi naboso,
Nigella, kryt filtru

megawood® – vše ze stejného materiálu



LIMES Colonia
Hladký panel, Sel grís

Náš široký sortiment stavebního dřeva megawood® je mimořádně vhodný pro individuální venkovní stavby. Barvy a tvary jsou optimálně přizpůsobeny našemu sortimentu teras a plotových dílců.

Přístřešek ve vstupním prostoru zahrady rodiny Roggisch je ochranou proti dešti a současně konstrukcí na houpačku. Po několika shybech zní Oliho hodnocení:

„Super stabilní a vypadá to skutečně dobře.“

Houpačka a sladěné pískoviště tvoří ideální herní koutek pro malého syna – **odolné proti povětrnostním vlivům i proti hračkám.**

Japonskou atmosféru moderní zahrady podtrhují velké bonsaje. Při každodenním zalévání se Oliver Roggisch těší z nové nádoby na rostliny megawood®:

„Když se moje staré květináče doslova rozpustily na vzduchu, zkřivily, prohnily a zcela rozpadly, nabídli mi kluci od megawood® jejich nádoby na květiny. Jsou dost šik a super stabilní, působí dobrým dojmem. Teď v nich budou stromy dalších deset let v pohodě. A já si to užiju.“



made in Germany
megawood

Pískoviště
Program stavebního dřeva



made in Germany
megawood.com



Velký květináč
Program stavebního dřeva



Přístřešek
Program stavebního dřeva

Příroda v každém vlákně



Nepřehlédnutelná krása: Drážkovaný povrch xilolitových desek LITUM (zde: Vavřín, uzavřená drážka) tvoří přirozenou hru barev a světél.



made in Germany
megawood



Seznamte se s dalšími dojmy z
materiálů megawood® na stránkách
www.megawood.com/703

„Zvláštní vztah k Přírodě“

Neo Rauch, „první osadník“ umělecké skárny bavlnené příze, si užívá výhled nad střechami Lipska ze své terasy megawood®. „Střechy se odrážejí v mých obrazech“, říká lipský malíř, když se zeptáme na význam, který pro něj toto místo má.

Strop LITUM v barvách vavřínu je instalován stupňovitě tak, aby vyrovnal nerovnosti staré tovární střechy. Kdysi tady kvetla pažitka a černý bez, než vyrostly břízy ve spodních podlažích a střešní zahrádka musela ustoupit. K vyrovnání byla tehdy instalována dřevěná terasa. „Ta potom nastoupila cestu všeho pozemského. Zpráchnivěla a už na ni nebylo možné vstoupit, zkrátka už nebyla bezpečná. Pak jsem se obrátil s žádostí o pomoc na megawood®“, říká Neo Rauch.

„Výrobek jako takový je mi sympatický už jen proto, že se nesnaží být jako „veganský párek“. Zkrátka je něčím, co se nedá blíže určit. Je to něco jiného. Ani dřevo, ani kámen, ani plast... Nedá se to ani správně pojmenovat. Ale v každém případě je to dobré.“

Neo Rauch se rozhodl na základě svého cítění i rozumové úvahy, přičemž nakonec „pocit v břiše spolehlivě označí zlatou střední cestu“. **Mimořádný omak** materiálu

ho přesvědčil. Materiál megawood® má díky specifickému složení **příjemný a jedinečný povrch**. Na rozdíl od materiálů s umělým povrchem je možné vnímat plnohodnotnost výrobku.

Velmi úzký vztah lipského malíře ke všemu přirozenému se neodráží pouze v jeho obrazech. Jeho domácí zahrada a „ateliér na terase“ jsou dva pevné body, mezi kterými se pohybuje. Po úzké lávce se dostane do sousedního ateliéru, ve kterém pracuje jeho žena. Navštěvují se v místě s výhledem na staré střechy, které se podobají mlýnkům na kávu.

Dalším přírůstkem pro střešní terasu je markýza. Tu ale zatím u megawood® nemáme.








„Více volného prostoru na terase“

Tino Früchtl – otec rodiny, se přesvědčil.
„Vím, co za tím je!“.

Tino Früchtl, od roku 2009 zaměstnanec společnosti megawood®, si splnil svůj sen: podlaha megawood®. Jako dlouholetý spoluautor materiálu přesně ví, jaké vysoce kvalitní materiály jsou v prknech používány. „megawood® se vyrábí moderními technologiemi a pravidelně musí přestát extrémní laboratorní testy. Moje požadavky na novou terasu jsou tak více než splněny. To můžu bez zaváhání potvrdit“, říká Früchtl. Otcí...



Celý příběh včetně fotografií najdete pod tímto kódem QR nebo na www.megawood.com/704



Plotové dílce megawood®
ze stavebních desek



made in Germany
megawood



Prkno SIGNUM pro chůzi naboso,
Tonka, otevřená spára



Doplňkové zboží megawood®
Nádoby na květiny a pískoviště



„Nejlepší hity pod širým nebem“

Na velkorysě volně uspořádané střešní terase nad střechami města Halle zazněl nejeden rozhlasový pořad.

Zaměstnanci budovy rozhlasu Halle využívají plochu o rozloze 240 m² k redakčním schůzkám, brainstormingu a k pořádání párty s posluchači.

„Už tu pro posluchače rádia koncertovaly takové hvězdy, jako je Sarah Connor a Joris.“, říká Louisa Noack, moderátorka stanice 89.0 RTL.

Ideální místo k použití desek megawood® DYNUM na certifikované, ohnivzdorné terasy, určené především ke komerčním účelům, která splňuje všechny požadavky spojené s pořádáním akcí. Kromě toho je samozřejmostí, podobně jako u všech výrobků megawood®, že nemá třísky a je protiskluzová.





Celý příběh včetně fotografií najdete pod tímto kódem QR nebo na stránkách www.megawood.com/705



made in Germany
megawood



Prkno DYNUM pro chůzi naboso,
Cardamom, otevřená spára





„Bezpečnost nejen ve
vzduchu, ale i na zemi“




Naše série článků „megawood® v zátěžovém testu by Oliver Roggisch“ tentokrát zavedla profesionálního sportovce do nejvyššího středohoří severního Německa. Na přehradu Rappbodeltal v pohoří Harz najdete čistý „Harzdrenalin“ a nový zátěžový test pro Oliho a naše prkna megawood® k chůzi bosou nohou.

V přistávací zóně největší evropské dráhy megazipliny se dvěma lany jsou návštěvníci po kilometrovém letu bezpečně přivítáni na zemi na naší podlaze **SIGNUM Muskat**. To je skutečně

kombinovaný zátěžový test, říká Oliver Roggisch: „V zimě tady skutečně a doopravdy mrzne: sníh, kroupy, vítr, déšť, bouře. To jsou takové povětrnostní podmínky, které si člověk běžně nepřeje. Sem musí přijít opravdu ten nejlepší materiál. Samozřejmě megawood®.“



made in Germany
megawood



Naše prkna k chůzi bosou nohou si i **za těžkých podmínek zachovávají své protiskluzové vlastnosti**, a především **nemají nebezpečné třísky**. Zkrátka nejlepší podmínky pro bezpečné přistání po střemhlavém letu.

Po úspěšném přistání Oliho na naší podlaze následuje shrnutí: „Po téhle překrásné podlaze megawood® se za den projde až 360 lidí, a to po celý rok, za větru a deště, sněhu, prostě za jakýchkoliv podmínek. Je tu od začátku roku a vypadá jako nová. Ani za deset ale nebude vypadat jinak, protože je to prostě špičková kvalita. Za to ručím!“




Celý článek si můžete přečíst a podívat se na další fotografie použitím kódu QR nebo přejděte na stránky www.megawood.com/706



„Ty nejlepší okamžiky si užíváme venku“

Inovace znamená absolutní koncentraci na pokrok. Pro Armin Junghanns, aplikačního technika společnosti megawood®, je to životní poslání.

S nadšením nás provádí prostorami statku Lindenhof v Aschersleбену. Cestou nám ukazuje celou řadu objektů, které jako jednotlivé kusy nebo formou malé série vznikly z materiálu megawood®. „Možnosti jsou prakticky neomezené. Materiál spojuje přírodní vlastnosti dřeva a odolnost a flexibilitu polymerů“, říká. To, že prkno nemusí být vždycky jen hranaté, dokládá nábytek na statku Lindenhof, který je současně inspirativním školicím centrem pro prodejce a montéry. Dovoleno je všechno, co se vám líbí. Lindenhof otevírá okno do blízké budoucnosti – Armin Junghanns pokračuje ve vývoji.





Plotové dílce
ze stavebních prken megawood®



Armin Junghanns
Applikační technika

Jeho nápady jsou v Lindenhofu podrobeny zátěžovým testům každodenní činnosti. „Až v okamžiku, kdy jsme s výrobkem sto procentně spokojeni, odchází z naší firmy.“ Tenhle příslib platí i s ohledem na ekologický aspekt materiálu a doplňuje: „Kvůli nám nebude poražen žádný strom!“

Útulnost do domovů

Kromě vysokých záhonů, fasády a plotu najdeme v Lindenhofu



Celý příběh včetně dalších fotografií najdete pod tímto kódem QR nebo na stránkách www.megawood.com/707

25 LET
ZÁRUKA
proti rozložení v půdě

LIMES – tak živé, jako vaše zahrada

Plotový systém **LIMES** zvýrazní úpravu vaší zahrady. Díky přirozenému mramorování plotových dílců, možnosti volné kombinace **rámů** je plot stejně živý, jako vaše zahrada. Zvlněné i rovné panely nabízejí všestranné možnosti kombinací ve funkci zástěny a plotu. Spojování umožňují **inovativní spojky** megawood®, speciální držáky panelů a alternativně naše nerezové plotové latě.


Nejrůznější varianty sloupků, které **můžete přímo zabetonovat**, slibují vysokou stabilitu a dlouhou životnost. Na tyto vlastnosti dáváme nejen naše slovo, ale i **25letou záruku** proti rozložení v půdě.

Dílce dodávané v systémových rozměrech umožňují, abyste všechny výrobky megawood® přizpůsobili požadavkům zahrady.


Konfiguratör plotů
Plánujte právě teď!



made in Germany
megawood



Stainless steel bar with "Augusta" panel
gradient of up to 10% can be constructed
without a diagonal cut to the panels



Ascania, can be freely combined
Various door and gate versions
which match the system



Postavte **ohrady, žebříky, výklenky nebo brány.**

Náš plotový systém LIMES se přizpůsobí i obtížnému terénu

Jak to funguje ukazuje jeden z našich projektů plotů v Sasku Anhaltsku. Stavební záměr doprovází od plánování po montáž Patrick Stark, technolog a montér. Výzvou byl velký pozemek ve svahu, klikaté hranice, několik vstupů a půda, která se postupně mírně sesouvá.



Celý příběh včetně dalších fotografií najdete
pod tímto kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/708

Řemeslníci s certifikací „megawerker“ a s odbornou kompetencí

„S tím mohu stavět s klidným svědomím.“

Patrick Stark, stavitel a zaměstnanec firmy NOVO-TECH je s materiálem megawood® seznámen velmi dobře. Terasy, ploty a zvláštní stavby. Výrobky megawood® přetvářel svými rukama stavitel a podrobil je praktickým testům. „Dříve jsem pracoval se dřevem, neustále jsem měl ruce plné třísek. megawood® se zpracovává stejně dobře jako dřevo, ale **je robustnější, nemá nebezpečné třísky**, a především **má dlouhou životnost**.“ Party nebo klidová zóna. „Vlastní terasu si začnete užívat ve velmi krátké době, když máte rozumně postavenou nosnou konstrukci“, říká Patrick Stark. Tím myslí **promyšlený konstrukční systém FIX STEP**. „Prkna se pokládají pohodlně. Stačí nastavit výšku, stlouct trámký a **speciálními kleštěmi** spojit prkna skrytým spojem.“ Stejným způsobem stavitel postavil během 48 hodin 60 m² velkou střešní terasu sportovního klubu SC DHfK e.V. Leipzig použitím našeho materiálu SIGNUM Tonka. A my máme za to, že je to světový rekord.

Zevnitř i zvenčí megawood® – absolutně homogenní vrstva


„Díky systémovým komponentám je sestavování výrobků megawood® velmi snadné. Všechno je vzájemně sladěno a původem od jednoho výrobce.“

Tuto zkušenost prožívá Patrick Stark nejen u terasových systémů, **i plotový systém LIMES** je možné rychle spojit pomocí **inovativního systému zámků**. Všechno je přitom přizpůsobeno nejrůznějším sloupkům a variantám.




„**Program stavebního dřeva** uceluje sortiment. S prkny je možné stavět i zátěžové konstrukce jako jsou schodiště, lávky nebo střechy podle individuálních požadavků zákazníka.“

O zkušenosti se správnou manipulací s výrobky megawood® se rádi podělí zaměstnanci společnosti NOVO-TECH. „V našem **školicím centru v Lindenhofu** pravidelně pořádáme kurzy pro řemeslníky, prodejce a montážní firmy. Díky tomu zůstávají naši certifikovaní partneři megawood® neustále informováni o aktuálním stavu techniky.“ říká Stark. Newsletter megawerker uceluje nabídku. Montéři našich systémů se rychle seznámí s důležitými sděleními, novinkami v oblasti materiálů a montážními pokyny.

Společně s VHI jsme aktivní v oblasti trvale udržitelného stavebnictví s využitím dřevopolymerových materiálů v institutu pro stavbu a životní prostředí.



megawerker
Patrick Stark



„Baví mě pracovat s
promyšleným systémem.“



Více rad pro montáž a použití najdete
pod kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/709





AUGMENTED REALITY (AR)

Pomocí aplikace megaplaner můžete zobrazit plánovanou terasu přímo v prostředí vlastní zahrady

PROŽIJTE SVŮJ PROJEKT UŽ PŘED JEHO REALIZACÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NAŽIVO PŘED SVÝM DOMEM NEBO VE SVÉ ZAHRADĚ.



REŽIM EASY

Snadná a rychlá konfigurace terasy

Plánování 3D na tabletu a počítači

megaplanner^{3d} na internetu

Ti, kteří při plánování používají místo tužky a papíru raději počítač, by se měli na internetu podívat na naši aplikaci **megaplaner**. Digitální prostředí je totiž lepší – a především jednodušší! Plánovací aplikace zvládá všechna pravidla montáže systémů megawood® a generuje na milimetr přesné montážní výkresy a náhledy **3D**. Každý z vašich projektů získá vlastní **číslo plánu**, pod kterým můžete u svého místního specializovaného prodejce získat nabídku na míru. Prodejce také vyhledáte velmi snadno, protože do naší aplikace megaplaner jsme vložili chytrý vyhledávač prodejců a samozřejmě možnost okamžitého kontaktování.

Z virtuality do reality

Pomocí jedinečné aplikace **megawood®** pro systémy iOS a Android umístíte kompletní projekt megawood® následně virtuálně před svůj dům nebo do zahrady. Stačí umístit **značku** ze zadní strany magazínu na stěnu domu nebo do terénu a namířit kameru. Přesně v místě značky se objeví vaše budoucí terasa nebo plotový systém naživo na vašem tabletu nebo chytrém telefonu. Všechny detaily konstrukce můžete sledovat zblízka a ze všech směrů. Sice jsme zatím neobjevili tlačítko s funkcí, která by virtuální terasu nebo plot okamžitě postavila do vaší zahrady, ale pracujeme na tom. Do té doby se na vaši poptávku bude těšit některý ze specializovaných prodejců. Nezapomeňte na číslo plánu!



Plánovač teras a odkaz ke stažení aplikace megawood® 3D najdete pod tímto kódem QR nebo na stránkách:
www.megawood.com/710



Výběr přírodních barev:



PŘÍRODNÍ HNĚDÁ



OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ



ČEDIČOVÁ ŠEĎ



LÁVOVĚ HNĚDÁ



BŘIDLICOVĚ ŠEĎÁ



SEL GRIS



INGWER



LORBEER



VARIA HNĚDÉ



VARIA ŠEDÉ



MUSKAT



TONKA



CARDAMOM



NIGELLA






VARIA ČOKOLÁDOVÉ



Barvy a zrání barev

Široká nabídka barev prken megawood® pro chůzi bosou nohou se orientuje na **přírodní barevné odstíny** a tím se **harmonicky** začlení do individuálního prostředí vaší zahrady. Těšte se z terasy, která se průběhem doby stává stále charakterističtější. Prkna megawood® pro chůzi bosou nohou jsou vyrobena až ze **75 procent z přírodního vlákna**. Barevnost výrobku se ještě změní a v závislosti na intenzitě slunečního záření po několika měsících získá svou **přirozenou a trvalou barvu**.

A PO POKLÁDCE			B PO 1-2 MĚSÍCÍCH			C PO 6-8 MĚSÍCÍCH					
CLASSIC								SIGNUM			
A											
B											
C											
	PŘÍRODNÍ HNĚDÁ	ORŠKOVĚ HNĚDÁ	ČEDIČOVÁ ŠED	LÁVOVĚ HNĚDÁ	BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ	VARIA HNĚDÉ	VARIA ŠEDÉ	VARIA ČOKOLÁDOVÉ	MUSKAT	TONKA	
PREMIUM			PREMIUM PLUS			DYNUM		LITUM			
A											
B											
C											
	PŘÍRODNÍ HNĚDÁ	ORŠKOVĚ HNĚDÁ	ČEDIČOVÁ ŠED	LÁVOVĚ HNĚDÁ	BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ	CARDAMOM	NIGELLA	SEL GRIS	INGWER	LORBEER	




Další informace najdete v montážním plánu a pod kódem QR:


www.megawood.com/711

Nevšední CLASSIC


Ať to vezmete z kterékoliv stránky, naše prkna **CLASSIC pro chůzi bosou nohou** se hodí vlastně všude. Profil kombinovaných prken megawood® umožňuje oboustrannou pokládku – buď s **jemně vroubkovaným profilem** nebo s povrchem s drážkami. Naše **masivní prkna megawood®** jsou proto vhodná do jakéhokoliv prostředí.




PŘÍRODNÍ HNĚDÁ




OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ



ČEDIČOVĚ ŠEDÁ



HNĚDÁ LAVA



BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ



PRKNO CLASSIC PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

Povrch: Kombinované prkno, na jedné straně jemně vrubované, na druhé straně drážkované, oboustranně kartáčované, drážka 8 mm

Uzavřená spára: Lišta s drážkou je během montáže použitelná při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu



made in Germany
megawood

Prkno CLASSIC pro chůzi naboso,
ořechová hnědá, otevřená spára




Příklady použití najdete pod kódem QR nebo
na stránkách
www.megawood.com/712




CLASSIC varia tvar a barva

Naše jemně profilované prkno **CLASSIC pro chůzi naboso** jsme vyvíjeli ještě dál: Součástí této klasické varianty je harmonické spojení **profilovaného a neprofilovaného povrchu** spolu s přírodním barevným odstínem, který zasahuje až do okrajových částí. Tvar prken bez okrajů je vynikající pro plochy se střídavým charakterem.


Spára úzká 5 mm může být později bez potíží **uzavřena** naším drážkovým profilem P5. Jemné minerály v našem materiálu Powolit zajišťují mimořádnou **odolnost a snadnou údržbu výrobku CLASSIC (Varia)**. Díky protipožární odolnosti je materiál mimořádně vhodný i k použití ve veřejném prostoru.



VARIA HNĚDÉ



VARIA ŠEDÉ



VARIA ČOKOLÁDOVÉ



VARIA HNĚDÁ

21 × 195 mm

VARIA ŠEDÁ

21 × 195 mm

PRKNO CLASSIC VARIA PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

Povrch: jednostranný, částečně vroubkovaný s barevnými přechody, drážka 5 mm

Třída požární bezpečnosti: Cfl-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („protipožární“)

Uzavřená spára: Profil spáry P5 dodatečně použitelný při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu


VENTILAČNÍ MŘÍŽKA,
K PROVZDUŠNĚNÍ ZESPODU

VARIA ČOKOLÁDOVÁ
21 × 195 mm

PRKNO CLASSIC PRO CHŮZI NABOSO,
Varia šedá, otevřená spára



Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/713




SIGNUM se zárukou unikátnosti

Prkna megawood® **SIGNUM pro chůzi bosou nohou** jsou „podepsána přírodou“. Kromě strukturované hoblované horní strany má každé prkno pro chůzi bosou nohou jedinečná jemně zvýrazněná léta. A to není všechno. Navíc opatřujeme povrch leštěnkou, která je prvotní ochranou pro přepravu, pokládku a první týdny použití. Tato leštěnka se časem setře a prkno rozvine svou vlastní přirozenou patinu následkem povětrnostních vlivů. Tímto způsobem vznikne ušlechtilý a vysoce kvalitní výrobek: Léta a zušlechtění propůjčují výrobku SIGNUM krásu masivního materiálu a z každé terasy udělají skutečný unikát! **Úzké spáry** zajistí harmonický vzhled terasy.



MUSKAT



TONKA



PRKNO SIGNUM PRO CHŮZI NABOSO

Povrch: oscilačně hoblováno z jedné strany a leštěno s přechodem barev, 5 mm spára



made in Germany

megawood

Prkno SIGNUM pro chůzi naboso,
Muskat, otevřená spára



Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/714



VÍCEBAREVNÉ
PROVEDENÍ



HOBLOVANÝ
POVRCH



5 MM

ÚZKÁ SPÁRA



R10-C

PROTISKLUZOVÉ
PROVEDENÍ




ŠÍŘKY


PREMIUM / PLUS

přírodní, hoblované


Jedinečné jako příroda sama: individuálně hoblovaný povrch našich prken megawood® **PREMIUM pro chůzi bosou nohou**. V rámci patentovaného procesu hoblování je zachována živá struktura, a tím je náš výrobek nezaměnitelný. Objevte proměny této mimořádné povrchové struktury ve hře světla. Ještě luxusnější je **PREMIUM PLUS** s jemnější povrchovou strukturou ve dvou tmavých ušlechtilých barvách.





PŘÍRODNÍ HNĚDÁ



OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ



ČEDIČOVÁ ŠEDÁ

**PLUS:** LÁVOVĚ HNĚDÁ**PLUS:** BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

OŘECHOVÁ HNĚDÁ

21 × 145 mm

BŘIDLICOVÁ ŠEĎ

21 × 242 mm (jumbo)

PRKNA PREMIUM & PREMIUM PLUS PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

Povrch: oscilačně hoblovaná svrchní strana, kartáčovaná spodní strana, spára 8 mm

Protipožární třída (pouze Premium Plus): Cfl-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)

Uzavřená spára: Lišta s drážkou je během montáže použitelná při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu



made in Germany

megawood

PRKNO PREMIUM PRO CHŮZI BOSOU NOHOU (JUMBO), Přírodní hnědá, otevřená spára



Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/715



PRKNO PREMIUM PLUS PRO CHŮZI BOSOU NOHOU (JUMBO), Lava hnědá, uzavřená spára



Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/716



DYNUM

odolná krása

K vytvoření prkna s **nezaměnitelným vzhledem** nás inspiroval dynamický pohyb písečných dun na Sahaře. Nechejte se nadchnout prknem **DYNUM pro chůzi bosou nohou** na své terase a prožijte hru dopadajícího světla a fascinující atmosféru.

Pro nejhezčí místo na vaší zahradě a pro projekty v hotelích, na pivních zahrádkách nebo v mateřských školkách je prkno DYNUM tou správnou volbou.

Homogenní zabarvený dřevěný materiál bez přidané vrstvy umělé hmoty zvládne i nejtěžší namáhání a je mimořádně odolný.



CARDAMOM



NIGELLA



CARDAMOM

NIGELLA

21 × 242 mm

25 × 293 mm

PRKNO DYNUM PRO CHŮZI NABOSO

Povrch: jednostranně strukturovaný, oscilačně kartáčovaný a leštěný, spára 5 mm

Zvláštnost: Prvotní ochrana leštěním, odolnost, robustní provedení

Třída požární bezpečnosti: Cfl-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)



made in Germany

megawood


PRKNO DYNUM PRO CHŮZI
NABOSO, 21 x 242 mm,
Cardamom, otevřená spára



Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/717



SNADNÁ ÚDRŽBA




ÚZKÁ SPÁRA



**NEHOŘLAVÉ
PROVEDENÍ**



**PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI**



ŠÍŘKY

LITUM

kompozitní deska

Kompozitní deska LITUM spojuje nejlepší vlastnosti 3 materiálů: Dřevo, polymer a kámen. **Drážkovaný povrch** zajistí přirozenou hru barev a světla.

Masivní vzhled v praktických **deskách** spojuje **pěkný vzhled a snadnou údržbu kamenné desky** s kladnými vlastnostmi dřeva. K tomu zušlechťujeme naše osvědčené dřevopolymerové materiály kamenným granulátem a získáváme tak **mimořádně příjemný povrch**.



LORBEER



SEL GRIS



INGWER



LORBEER
21 × 295 mm
L: 239.5 cm

SEL GRIS
21 × 295 mm
L: 239.5 cm

KOMPOZITNÍ DESKA LITUM

Povrch: jednostranně drážkovaný, spára 5 mm

Třída požární bezpečnosti: Cfl-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)

Uzavřená spára: Profil spáry P5 dodatečně použitelný při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu


Kompozitní deska LITUM,
vavřín, otevřená spára, poloviční vazba
a LED lineární osvětlení megalite

INGWER

21 × 295 mm
L: 239.5 cm




Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/718



System FIX STEP naše flexibilní nosná konstrukce

Systém megawood® FIX STEP nabízí promyšlené komplexní řešení od zacvakávacích konstrukčních trámků až po svorky. Systém se vyznačuje **snadnou manipulací** a rychlou pokládkou. Časově náročné přípravné práce, jako je např. předvrtávání betonu, patří minulosti. Jak přesně se to dělá zjistíte podle montážního plánu megawood®.

Pokud se rozhodnete pro systém megawood® FIX STEP, získáváte možnost mimořádně snadné pokládky terasy bez ohledu na to, zda s otevřenou nebo uzavřenou spárou. Svou minimální hmotností je systém FIX STEP mimořádně vhodný i pro pokládku plovoucí podlahy na střešní terasu. Pomocí **variabilního výškového nastavení** snadno upravíte i stávající nerovnou podlahu na terase.



Náš montážní plán najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/719



Pokládka
do štěrkového lože



Pokládka na starou podlahu
terasy do maltového lože



Pokládka plovoucí podlahy
na střešní terase

megalite pro „noční ptáky“

Chcete svou terasu obdivovat i za tmy? Využijte náladové světlo **megalite**. Kombinace lineárního osvětlení **LED a bodového osvětlení LED** je ideálním doplňkem našich teras megawood®. Systém megalite můžete instalovat vodorovně i svisle. Nové lineární osvětlení LED můžete **individuálně zkrátit** a upravit je tak pro terasu libovolné velikosti.

Homogenní světelná páska vyzařuje příjemné teplé světlo. Spolu s bodovým osvětlením LED vytvoříte na terase **individuální náladové osvětlení**.



LED MINI/MAXI SPOT

Ø 34 mm/Ø 60 mm
0.25 W/0.5 W; 24 V DC IP67
Nerezová ocel



Vodorovná instalace

svislá instalace

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ LED

H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Hliník/plast

VÝHODY

Individuální ovládání: Svítidla a spoty se stmíváním na dálkové ovládání

Příslušenství: Sada pro dálkové ovládání, repeater, rozdělovač a prodlužovací kabely

Montáž: Lineární osvětlení můžete individuálně zkrátit a upravit je tak podle velikosti terasy.

Všechny součásti jsou jednotlivě výměnné.

Energetická třída: Svítidla jsou opatřena vestavnými žárovkami LED energetické třídy účinnosti A++ až A. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.



made in Germany
megawood




Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/720

Stavební dřevo – náš univerzální výrobek

Stabilní, odolné proti povětrnostním vlivům a nezničitelné – takové je stavební dřevo megawood®. Vytvářejte i v budoucnu nové kreace z výrobků megawood®, které budou odpovídat vaší právě prožívané fázi života. Až děti povyrostou, můžete z pískoviště udělat zvýšený záhon. Objevte **celou řadu možností využití a inspirací**. Přitom ale dodržujte všechny stavebně právní předpisy.

STAVEBNÍ DŘEVO L: 360 cm

KULATINA | HRANOLY | OSMIHRANY | OVÁLY
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm



BARVY

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

LAVICE

40 x 112 mm,
Celková délka: 180 cm

BARVY

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ
OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ
ČEDIČOVĚ ŠEDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ
LÁVOVĚ HNĚDÁ



NÁDOBA NA KVĚTINY

100 x 100 cm
Jiné rozměry na vyžádání

BARVY

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ



PÍSKOVIŠTĚ

Jiné provedení na
vyžádání

BARVY

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ



SCHODIŠTĚ

Stavební prkna megawood® vás osloví odolností proti povětrnostním vlivům a stabilitou.



LÁVKA

Stavební prkno megawood® je volbou číslo jedna i ve vysoce namáhaném prostředí. Materiál můžete použít i jako visutou lávku.



PLOT

Plotové dílce ze stavebních prken megawood® a betonu: Kombinace pro věčnost.





made in Germany

megawood

STAVEBNÍ PRKNO

40 x 112 mm / D: 360 cm

40 x 145 mm / D: 420 cm

BARVY

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ

ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

LÁVOVĚ HNĚDÁ



Příklady použití stavebních prken najdete pod kódem QR nebo na internetu na stránkách www.megawood.com/721

PŘÍRODA > VLÁKNO > FASÁDA

Montážní zázrak nyní i od megawood®

NOVINKA

Promyšlené dřevo... Tato filozofie se odráží nejen v našich výrobcích pro terasu a zahrady. Náš materiál megawood® se nyní dostává i do vzdušných výšin vašich fasád. Všechny naše zkušenosti a výhody materiálu nyní plynou i do oblasti ochrany vaší budovy.

Fasádní systém megawood® odolává všem živlům. Je nehořlavý, vodoodpudivý, odolný a především dosahuje dlouhé životnosti. Varianty panelů v různých šířkách a s různým povrchem ozdobí vaši budovu, ochrání vaši izolaci a splní tím energetické a ekologické požadavky kladené na moderní budovy. A jako vždy systémově: Naše vhodné profily a nástěnné úhelníky umožní zacvakáváním rychlou montáž a vytvoří prostor pro izolaci a větrání.

Systém fasád megawood® je vhodný pro sanaci i pro novostavby obytných i nebytových budov.

Více informací najdete na stránkách: www.megawood.com/722



Kompletní sortiment ve všech barvách a úpravách povrchu najdete na naší webové stránce a v naší brožůře věnované fasádám.
www.megawood.com/722





made in Germany


megawood



Informace o novém systému fasád
megawood® najdete na stránkách:
www.megawood.com/723



Terasový systém

PRKNA PRO CHŮZI BOSOU NOHOU	Rozměry	Prkno s hladkou hranou	Spára	Profil spáry	Barvy
CLASSIC 	21 x 145 mm D: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) D: 420/480/600 cm	17 x 72 mm D: 360 cm	8 mm	Vodicí lišta s drážkou	PŘÍRODNÍ HNĚDÁ OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ ČEDIČOVĚ ŠEDÁ LÁVOVĚ HNĚDÁ BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ
CLASSIC VARIA 	21 x 195 mm D: 420/480/600 cm	17 x 72 mm D: 360 cm	5 mm	Profil spáry P5	VARIA ČOKOLÁDOVÉ VARIA HNĚDÉ VARIA ŠEDÉ
PREMIUM/PLUS 	21 x 145 mm D: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) D: 300*/360*/420/480/540*/600 cm	17 x 72 mm D: 360 cm	8 mm	Vodicí lišta s drážkou	PŘÍRODNÍ HNĚDÁ OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ ČEDIČOVĚ ŠEDÁ LÁVOVĚ HNĚDÁ BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ*
SIGNUM 	21 x 145 mm D: 300/360/420/480/540/600 cm 21 x 242 mm (Jumbo) D: 300/360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm D: 360 cm	5 mm	ne	MUSKAT TONKA
DYNUM 	21 x 242 mm D: 360/420/480/540/600 cm 25 x 293 mm D: 360/420/480/540/600 cm	17 x 72 mm D: 360 cm	5 mm	ne	NIGELLA CARDAMOM
XIOLITOVÉ DESKY					
LITUM 	21 x 295 mm D: 239.5 cm	17 x 72 mm D: 239.5 cm	5 mm	Profil spáry P5	SEL GRIS LORBEER INGWER

* pouze Premium Plus



Tipy a rady pro péči najdete v dokumentaci terasy nebo na internetu na stránkách www.megawood.com/723



megalite	Rozměry + techn. údaje	Materiál	Zvláštnosti
	Ø 34 mm 0.25 W; 24 V DC IP67	Nerezová ocel	10 lumenů / Spot
	Ø 60 mm 0.5 W; 24 V DC IP67		28 lumenů / Spot
	H: 21 mm; B: 62 mm 24 V DC IP65 D: 360 cm; 27 W D: 480 cm; 36 W D: 600 cm; 45 W	Hliník Plast	Dvě varianty krytí pro vodorovnou a svislou montáž 729 lumenů / lineární svítidlo 972 lumenů / lineární svítidlo 1,215 lumenů / lineární svítidlo (odpovídá 200 lum na běžný metr)
Upozornění: Svítidla jsou opatřena vestavnými žárovkami LED energetické třídy účinnosti A++ až A. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.			


VENTILAČNÍ MŘÍŽKA			
	105 x 21 mm D: 200 cm	Nerezová ocel V2A Kartáčováno	Zlepšuje odvětrávání a chrání nosnou konstrukci před vlhkostí

NOSNÁ KONSTRUKCE			
	KONSTRUKČNÍ TRÁMKY 40 x 60 mm D: 360 cm		KONSTRUKČNÍ TRÁMEK 40 x 60 mm D: 360 cm
	FIX STEP NÁSTAVEC 79 x 58 x 63 mm		GUMOVÁ PODLOŽKA 60 x 100 mm Tloušťka: 3/10/20 mm
	FIX STEP KOMFORTNÍ PODLOŽKA k tlumení kročejového hluku		JEDNODÍLNÁ SPONA Usnadnění montáže speciálním kombinovaným nástrojem "ZAMMER"
	FIX STEP DRŽÁK STANDARD 116 x 60 x 55 mm		
	FIX STEP STANDARDNÍ DESKA 270 x 180 x 71 mm		



Všechny výrobky z našeho sortimentu najdete v montážním plánu nebo na stránkách www.megawood.com/724

PLOTOVÝ SYSTÉM

Plotový systém LIMES	Tvar	Rozměry	Barvy	Příslušenství	
TRANSOM* 	OVÁL	90 x 60 mm D: 178.6 cm	LÁVOVĚ HNĚDÁ BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ	PLAŇKA KONEKTOR 	2 DÍLNÉ (SLOUPKY/PLAŇKY) Černěná nerezová ocel včetně šroubů M6 x 30
	OBDÉLNÍK	40 x 112 mm D: 178.6 cm*			
SLOUPKY* 	KULATÉ	Ø 90 mm D: 220 / 270 cm	LÁVOVĚ HNĚDÁ BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ	BASE PLATE 	120 x 120 mm incl. screws M8 x 80, galvanised
	HRANATÉ	90 x 90 mm D: 220 / 270 cm			
	OSMIHRAN	90 x 90 mm D: 220 / 270 cm			
	OVÁL	90 x 60 mm D: 220 / 270 cm			
PANELY** 	AUGUSTA vlnitý	270 x 35 mm D: 160.2 / 180.5 / 210 cm	INGWER SEL GRIS LORBEER	DRŽÁK PANELŮ 	Pro vlnité panely 16 ks v poli, Nerezová ocel
	COLONIA hladký	239 x 6 mm D: 158.4 / 210 cm		PROFILOVÁ LIŠTA H 	38 x 30 mm D: 156.6 / 178.6 / 190 cm LÁVOVĚ HNĚDÁ BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

25 LET ZÁRUKA
na rozložení v půdě

NEREZOVÉ PLAŇKY	Sada pro 1 plotové pole obsahuje	Upozornění
	2 nerezové plaňky vč. upevnění sloupku 1 vložená lišta 7 panelů Augusta Vč. příslušenství	0% až 10% stoupání bez šikmého ořezávání panelů Sloupky objednávejte samostatně. Lze kombinovat s libovolným jiným systémem sloupků.

*V programu stavebního dřeva (dostupné také v délce 360 cm).

**Plotový systém LIMES můžete např. kombinovat s akrylátem nebo vrstvou bezpečnostního skla. Tyto materiály získáte od specializovaného prodejce.



INGWER



SEL GRIS



LORBEER



LÁVOVĚ HNĚDÁ



BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

VARIANTY PLOTŮ



PLOTOVÝ DÍLEČ AUGUSTA

Panel Augusta, 7 ks

Vzdálenost os: max. 190 cm

(oválné sloupky 187 cm)

Výška pole: max. 185 cm



PLOTOVÝ DÍLEČ COLONIA

Panel Colonia, 7 ks

Vzdálenost os: max. 190 cm

(oválné sloupky 187 cm)

Výška pole: max. 185 cm



PLOTOVÝ DÍLEČ AUGUSTA S NEREZOVÝMI PLAŇKAMI

Panel Augusta, 7 ks

Vzdálenost os: max. 190 cm

(oválné sloupky 187 cm)

Výška pole: max. 185 cm



HORIZONTÁLNÍ PLOT ASCANIA

Plaňka (variabilní počet)

Plaňka ovál: 90 x 60 mm

Plaňka obdélník: 40 x 112 mm

D: 178,6 cm

Vzdálenost os: max. 190 cm

Výška pole: max. 185 cm

BRANKA/BRÁNA



BRANKA/BRÁNA

1,020 x 1,850 mm

Světlý rozměr zárubně: 112 x 200 cm

Celková výška zárubně: 270 cm

PANEL

Dostupné obě varianty panelů

POZOR

Spojte zárubeň

5 šrouby M8 x 80 na každé straně se sloupkem a potom společně zabetonujte.

VARIANTY MONTÁŽE



KOPÍRUJE TERÉN ŠIKMÝ



KOPÍRUJE TERÉN STUPŇOVITÝ



MONTÁŽ ÚHELNÍKŮ

EVydavatel: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Německo

Koncepce/uspořádání/rozvržení: toolbox-media, Magdeburg, Německo

Text: toolbox-media, Stefanie Härtel

Zdroj fotografií: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler

Změny vyhrazeny. Barvy a obrázky se mohou z důvodu techniky tisku lišit.

Stav: 1. vydání 2019 němčina / 21.06.2019



Značka

INTERAKTIVNÍ ZKUŠENOST S MEGAWOOD®

Použitím aplikace megaplaner pro systémy iOS a Android vytvoříte virtuálně terasu megawood® před svým domem. Stačí zadat rozměry požadované terasy a získáte vlastní montážní plán! Podívejte se na svou novou terasu megawood® ze všech směrů, od nosné konstrukce až po podlahu. Stačí umístit stránku se značkou na místo, na kterém má stát vaše nová terasa, naskenovat značku pomocí tabletu nebo chytrého telefonu a podívat se na terasu naživo ve 3D. Značku k vytištění najdete také na stránkách www.megawood.com/724

VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE

www.megawood.com

